



പീ ടിളിഖെ ടംഖാലേഖന: 1996 ധര
PADDY STATISTICS: 1996 YALA

ഛനലേഖന ഹാ ടംഖാലേഖന ഡേഛാർനലേന്തുവ
വുഡൽ ഹാ നുരൂടരൂഛാഡന അരാനഢാഢഡ

**DEPARTMENT OF CENSUS AND STATISTICS
MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING**



ISBN 955 - 577 - 187 - 1

Published in 1997

වි සංඛ්‍යාලේඛන - 1996 යල කන්තය

කන්තය තුළදී වි වගාව යටතේ පවත්නා බිම් ප්‍රමාණයන් එකී කන්තයේදී දිස්ත්‍රික්කය සඳහා ඇස්තමේන්තු කරනු ලබන සාමාන්‍ය අස්වැන්නත් යන විවර්ණයන් උපයෝගී කර ගනිමින් දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් හා දිවයින සඳහා වි නිෂ්පාදන ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කරනු ලබේ. දිවයිනේ පිහිටි කුඹුරු ඉඩම වල සමපූර්ණ ගණන් ගැනීමක් කිරීමෙන් වසරක ලද, හා අස්වැන්න තෙලන ලද බිම් ප්‍රමාණය ගණන් ගන්නා අතර යම්තෙලීමේ නියැදි සමීක්ෂණයක මාර්ගයෙන් සාමාන්‍ය අස්වැන්න ඇස්තමේන්තු කරනු ලැබේ.

ඉටු කරන ලද සමීක්ෂණ 2851 ක තොරතුරු උපයෝගී කර ගනිමින් 1996 යල කන්තය සඳහා නිෂ්පාදන ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කරන ලදී. තවමත් උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත් වල බල පවත්නා අයහපත් වාතාවරණය නිසා මුලතිවු, මන්නාරම හා ත්‍රිකුණාමලය යන දිස්ත්‍රික්ක වල සමීක්ෂණ පැවැත්වීමට නොහැකි වූ අතර එම දිස්ත්‍රික්ක සඳහා මෙම දිස්ත්‍රික්කයන්ට අනුයුක්ත සංඛ්‍යාලේඛන කාර්ය මණ්ඩලය හා වෙනත් දෙපාර්තමේන්තු වල කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයට අදාල නිලධාරීන්ගේ නිරීක්ෂණ පදනමට හා පසුගිය වර්ෂ වල දත්ත විමර්ෂනය කර වසරක ලද, කපා ගන්නා ලද හා නිෂ්පාදනය පිළිබඳ දළ ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කරන ලදී. මෙම ඇස්තමේන්තු තුමටත් සමීක්ෂණයක් මත පදනම් නොවූ ඉතාමත් දළ ඇස්තමේන්තු වේ. සාමාන්‍යයෙන් යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ යල කන්තය තුළ වි වගා නොකෙරේ. මෙවර කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ පවත්නා අයහපත් වාතාවරණය නිසා වි වගා කර නැති බව වාර්තා වි ඇති අහර, වවුනියා දිස්ත්‍රික්කය නියහය නිසා වි වගා කර නැති බව වාර්තා වි ඇත. තවද මෙම වාර්තාවේ සඳහන් වි සංඛ්‍යාති සඳහා සමමත දෝෂ පිළියෙල කර ඇත්තේ සමීක්ෂණය පැවැත්වූ දිස්ත්‍රික්ක සඳහා පමණකි.

මහවැලි අධිකාරිය යටතේ ඇති මහවැලි බී, සී, ඒ, එච් හා උඩවලව යන බල ප්‍රදේශ වල පවත්වන ලද වි අස්වැන්න ඇස්තමේන්තු කිරීමේ සමීක්ෂණය පදනමට එම බල ප්‍රදේශ සඳහා කලාප මට්ටමින් පිළියෙල කරන ලද වි අස්වැන්න පිළිබඳ සංඛ්‍යාතිද මෙම ප්‍රකාශනයට ඇතුළත් කොට ඇත. රටෙහි වි නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමෙහි ගනු ලබන තීරණ වලදී වි වගාව ආශ්‍රිත අතිරේක තොරතුරු පිළිබඳ විස්තර ඉතාමත් වැදගත් වන අතර, මෙම සමීක්ෂණය ආශ්‍රිතව රැස් කරන ලද තොරතුරු පදනමට වි වර්ගීකරණය යටතේ වගා කර ඇති බිම් ප්‍රමාණය, බිම් සකස් කර ඇති ආකාරය අනුව හා වි වසරා ඇති ක්‍රමය, කුඹුරු ඉඩම වල එක් එක් භුක්තිකූල යටතේ වගා කළ බිම් ප්‍රමාණයන් ආදී වශයෙන් අංක 12 සිට 19 දක්වා ඇති වගු වලින් සංඛ්‍යාලේඛන ඉදිරිපත් කර ඇත. මෙම තොරතුරු ඇස්තමේන්තු කිරීමේදී නියැදි කුඹුරු කැබැලි 7300 ක පමණ තොරතුරු උපයෝගී කර ගන්නා ලදී.

වගු අංක 1 :-

වර්ෂ 05 ක යල කන්ත වලදී වි අස්වැන්න තෙලා ගත් බිම් ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය අස්වැන්න හා නිෂ්පාදනයන්

වර්ෂය	අස්වැන්න තෙලා ගත් දළ බිම් ප්‍රමාණය		සාමාන්‍ය අස්වැන්න		නිෂ්පාදනය	
	අක්කර දහස් ගණනින්	හෙක්ටයාර් දහස් ගණනින්	ශුද්ධ අක්කරයකට බුසල්	ශුද්ධ හෙක්ටයාර්-රයකට කි. ග්‍රෑම්	බුසල් දශ ලක්ෂ	මෙ. ටොන් දහස් ගණනින්
1992	601	243	63.10	3253	34.0	710
1993	696	281	67.52	3480	42.0	878
1994	830	336	65.82	3393	48.6	1013
1995	841	340	66.47	3427	50.2	1048
1996	580	233	67.44	3477	35.0	730

වි වගාව යටතේ ඇති බිම් ප්‍රමාණය

1993 යල කන්තය තුළ වසරක ලද බිම් ප්‍රමාණය අක්කර 617306 (හෙක් 249815) වන අතර 1995 යල කන්තයේ වසරක ලද මුළු බිම් ප්‍රමාණය හා සැසඳීමේදී මෙම කන්තයේ 28% ක පමණ අඩුවීමක් දක්නට ලැබේ. ගාල්ල හැර අනෙකුත් සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම පසුගිය යලට වඩා මෙවර වගා කළ බිම් ප්‍රමාණය අඩුවී ඇති බව පෙනේ. පසු ගිය යල කන්තය හා සසඳන කල මෙම අඩුවීම මහවැලි එච් (84%), පුත්තලම (79%), අනුරාධපුර (77%), ගම්පහ (54%), කුරුණෑගල (43%),

(32%), පොලොන්නරුව (27%), මඩකලපුව (25%) හා හම්බන්තොට (23%) දිස්ත්‍රික්කවල කැපී පෙනේ. මෙම වර්ෂයේ මහ කන්නයේදීද එනම් 1995/96 මහ කන්නයේදී වගා කළ බිම් ප්‍රමාණය 1994/95 මහ කන්නයට වඩා 12% අඩුවීමක් දක්නට ලැබුණි. මෙම යල කන්නයේ අස්වැන්න තෙලා ගන්නා ලද බිම් ප්‍රමාණය අක්කර 580430 ක් (හෙක් 234891) වන අතර එය වසරක ලද බිම් ප්‍රමාණයෙන් 94%කි. 1995 යල කන්නයේදී අස්වැන්න තෙලා ගන්නා ලද බිම් ප්‍රමාණය වසරක ලද බිම් ප්‍රමාණයෙන් 97.7%කි.

අස්වැන්න

1996 යල කන්නය සඳහා ඇස්තමේන්තු කරන ලද දිවයිනේ සාමාන්‍ය අස්වැන්න ප්‍රමාණය ශුද්ධ අක්කරයට බුසල් 67.44 (ශුද්ධ හෙක්ටයාරයකට කි. ග්‍රෑ. 3477) කි. මෙය පසුගිය 1995 යල කන්නයේ සාමාන්‍ය අස්වැන්න හා සැසඳීමේදී සැලකිය යුතු වෙනසක් පෙන්නුම් නොකරයි. එහෙත් ගම්පහ, අනුරාධපුර, කොළඹ, පුත්තලම, අම්පාර යන දිස්ත්‍රික්ක වල අක්කරයකට ලබා ඇති සාමාන්‍ය අස්වැන්න පිළිවෙලින් 24%, 17%, 16%, 14%, 10% ක වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කරයි. උඩවලට බල ප්‍රදේශයේ අක්කරයකට ලබා ගත් සාමාන්‍ය අස්වැන්න මෙවර පසුගිය කන්නයට වඩා 6% කින් අඩුවී ඇත.

මෙවර දිවයිනේ වැඩිම සාමාන්‍ය වී අස්වැන්න වාර්තා වී ඇත්තේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයෙනි. එය අක්කරයකට බුසල් 85.63 කි. (හෙක්ටයාරයකට කි. ග්‍රෑ. 4415) දෙවන ස්ථානයට වැඩිම සාමාන්‍ය වී අස්වැන්නක් වාර්තා වී ඇත්තේ උඩවලට විශේෂ බල ප්‍රදේශයෙනි. එය අක්කරයට බුසල් 85.33 (හෙක්ටයාරයකට කි. ග්‍රෑ. 4400) කි. දියුණු කරන ලද වී වර්ග අභිජනනය හා ව්‍යාප්තියෙහි ලා ශ්‍රී ලංකාව විශාලතම ප්‍රගතියක් ලබා ඇත. අක්කරයට වී බුසල් 100 සිට 150 දක්වා වෙනස් වන අස්වැන්න ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන තව වී වර්ග පුලුල් ලෙස ව්‍යාප්ත කර තිබියදී පවා සාමාන්‍යයෙන් තෙලා ගනු ලබන ජාතික අස්වැන්න ප්‍රමාණය අඩු බවක් පෙනෙන්නට තිබේ.

නිෂ්පාදනය

1996 යල කන්නයේදී දිවයිනේ මුළු වී නිෂ්පාදනය බුසල් දශ ලක්ෂ 35. 00 (මෙ. ටො. 730200) ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර, එය 1995 යල කන්නයේ මුළු නිෂ්පාදනය හා සැසඳීමේදී බුසල් දශ ලක්ෂ 15.27 ක අඩුවීමකි. පසුගිය යල කන්නය හා සැසඳීමේදී වගා කළ බිම් ප්‍රමාණයේ මෙන්ම අස්වැන්න තෙලා ගන්නා ලද බිම් ප්‍රමාණයේදී අඩුවීම මෙම නිෂ්පාදනයේ අඩුවීම කෙරෙහි හේතු වී ඇති බව පෙනේ. පැවැති අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය විශේෂයෙන් දැඩි නියඟය මේ තත්ත්වයට හේතු වී ඇති බව වාර්තා වී ඇත. 1996 වගා වර්ෂය ගැන සැලකීමේදී ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු වී නිෂ්පාදනය බුසල් දශලක්ෂ 98.8 කි. (මෙ. ටො. 2061200) එනම් 1995/96 මහ කන්නයේ දශලක්ෂ 63.8 (මෙ. ටො. 1331000) හා 1996 යල කන්නයේ දශ ලක්ෂ 35. 0 ක් (මෙ. ටො. 730200) වශයෙනි. මේ අනුව 1995 වගා වර්ෂය හා සසඳන කල 1996 වගා වර්ෂයේ මුළු වී නිෂ්පාදනය බුසල් දශ ලක්ෂ 35.87 කින් (මෙ. ටො. 748000) අඩුවී ඇත. මෙවර වැඩිම වී නිෂ්පාදනයක් වාර්තා වී ඇත්තේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයෙනි. එය බුසල් ලක්ෂ 103 කි.එය මුළු නිෂ්පාදනයෙන් 1/3 ක් පමණ වේ.

වී වගාවේ උපායීය තොරතුරු

1996 යල කන්නය තුල වගා කර ඇති බිම් ප්‍රමාණය ජ් ජ් වර්ගීකරණයක් යටතේ බෙදී ඇති ආකාරය පිළිබඳ තොරතුරු 12 සිට 19 දක්වා ඇති වගු වලින් විස්තර කෙරේ. දිවයිනේ වී වගා කළ මුළුබිම් ප්‍රමාණය එම තොරතුරු අනුව ව්‍යාප්ත වී ඇති ආකාරය පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක් පහත දැක්වේ.

කුඹුරු ඉඩම් ගුණාංග

1996 යල කන්නය තුල වගා කළ මුළු බිම් ප්‍රමාණයෙන් 74% ක් පමණ තනි අයිතිය යටතේ දැක්වෙන අතර අද අයිතිය යටතේ 16% ක් පමණ ඇතැයි වාර්තා වේ. තවදුරු මාරු කට්ටිමාරු ඇතුළුව හවුල් අයිතිය යටතේ එතරම් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් වාර්තා වී නැත. (වගු අංක 12)

වී වර්ගය

1996 යල කන්නයේදී වගා කළ මුළු බිම් ප්‍රමාණයෙන් 98% පමණ වගා කර ඇත්තේ වැඩි දියුණු කල වී වර්ග බව පෙනේ. එහෙත් තුවරප්පිය දිස්ත්‍රික්කයේ 59% ක් පමණම ගාවිතා කර ඇත්තේ පැරණි දියුණු වී වර්ග බව වගු අංක 13 අනුව පැහැදිලි වේ.

කුඹුරු සකස් කිරීම

මෙම යල කන්නයේ වගා කර ඇති මුද්‍රා බිම් ප්‍රමාණයෙන් 64% ක් පමණ ප්‍රමාණයක් වෑන්ටර් භාවිතයෙන් බිම් සකස් කර ඇති අතර, මී හරක් හා උදු භාවිතයෙන් සකස් කර ඇති බිම් ප්‍රමාණය 3.3% කි. (වගු අංක 14)

වැසුරු ක්‍රමය

ගොයම පැල සිටුවීමේ ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කෙරෙනුයේ ඉතා ස්වල්ප පරිමාණයකිනි. 1996 යල කන්නයේදී ගොයම පැල සිටුවීමේ ක්‍රමය වාර්තා වී ඇත්තේ 12% ක් පමණ ප්‍රමාණයකිනි. ශ්‍රමාධික කාර්යයක් බැවින් මේ පුරුද්ද ප්‍රචලිත වී තැනත් තුවරපිළි, කැගල්ල, මහනුවර, මාතලේ යන දිස්ත්‍රික්ක වල පෙළට තැතිව පැල සිටුවීම විශේෂ ස්ථානයක් ගෙන ඇත. මෙම ප්‍රමාණයන් පිළිවෙලින් 90%, 56%, 48%, 33% වේ.

පොහොර භාවිතය

1996 යල කන්නයේ වගා කළ මුද්‍රා බිම් ප්‍රමාණයෙන් 95%ක පමණ ප්‍රමාණයක භාවිතා කර ඇත්තේ රසායනික පොහොර වන අතර, ඵෙත්දිය පොහොර භාවිතය ඉතාම අඩු ප්‍රමාණයක් බව පෙනේ. (වගු අංක 16)

කෘමිනාශක, දිළිර නාශක, වල් නාශක භාවිතය

දිස්ත්‍රික්ක අනුව කන්නය තුළ කෘමිනාශක දිළිර නාශක වල් නාශක භාවිතය පිළිබඳ තොරතුරු අංක 17, 18, 19 යන වගු වලින් විස්තර කෙරේ. කෘමිනාශක භාවිතය වගා කළ බිම් ප්‍රමාණයට අනුව 66% ක් වන අතර දිළිර නාශක පාවිච්චිය 21% ද වල් නාශක භාවිතය 59% ද වශයෙන් වාර්තා වී ඇත. අතින් වල් නෙළීම 27% කි.

සටහන

දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් සකස් කරන මෙම නිෂ්පාදන ඇස්තමේන්තු වලදී අස්වැන්න නෙලා ගත් දළ බිම් ප්‍රමාණය ශුද්ධ බිම් ප්‍රමාණයට පරිවර්තනය කිරීමට නියැදි කුඹුරු බිම් මැනීමේ සමීක්ෂණය මගින් සකස් කළ ශෝධන අනුපාතයන් දිස්ත්‍රික්ක 22 ක් සඳහා භාවිතා කර ඇත. කොළඹ, ගම්පහ, බදුල්ල, පුත්තලම, රත්නපුරය යන දිස්ත්‍රික්ක සඳහා දිවයින වෙනුවෙන් පිළියෙල කරන ලද 15% ක ශෝධන අනුපාතය තවදුරටත් යොදා ගනු ලැබේ.

1997-01-15

කෘෂිකර්ම අංශය,

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව,

30, අශෝක උයන,

කොළඹ 4.

Paddy Statistics 1996 Yala

The total paddy production in the Island is estimated as the product of the average yield estimated by the crop cutting survey and the total net harvested extent obtained by a complete enumeration of all paddy parcels. Statistics are estimated at district and mode of irrigation levels. Paddy statistics for 1996 Yala was prepared on the basis of 2851 experiments conducted during this season in the Island excluding Mullathivu, Mannar, Trincomalee, Killinochchi, and Vavuniya districts. Paddy is not cultivated in Jaffna district during Yala seasons. No cultivation is reported from Killinochchi district due to unsettled conditions and cultivation is reported to be abandoned in Vavuniya district due to drought conditions. Estimates for the districts for which this survey could not be conducted have been prepared exclusively based on personal judgments of district statistical staff, knowledge of the other field officers in the field of agriculture and considering the past achievements. Therefore, error statistics provided in this report are limited to the districts where this survey was conducted.

Having considered the significant contribution to the National paddy production by the Mahaweli B, C and G areas, statistics at block Manager division level have been computed and included in this report. Since sufficient number of experiments could not be conducted for Mahaweli 'H' area this time, statistics are given only for the whole system.

Distribution of sown extent by various aspects pertaining to paddy cultivation such as method of preparation of land, application of fertilizers, uses of insecticides etc., are included in table 12 through 19. These statistics have been computed on the basis of information collected from a sample of about 7300 parcels.

Gross harvested extent, Average yield and Production of paddy during Yala seasons of last five years are given in the following table.

**Table 1: Gross harvested area, Average yield and Production of paddy
1992-1996 Yala Seasons**

Year	Gross Harvested Extent		Average Yield		Production	
	'000 Acres.	'000 Hectares	Bushels per nett. acre	Kg per nett. hectare	Million Bushels	'000 MT
1992	601	243	63.10	3253	34.0	710
1993	696	281	67.52	3480	42.0	878
1994	830	336	65.82	3393	48.6	1013
1995	841	340	66.47	3427	50.2	1048
1996	580	233	67.44	3477	35.0	730

Area under paddy cultivation

Sown extent of 1996 Yala season, was 617,306 acres (249,815 Ha) and it is about 28 % decline compared to the previous season. All the districts other than Gale reported a decline in sown extent. Decline reported in Mahaweli 'H', Puttalam, Anuradhapura, Gampaha, Kurunegala, Kegalle, Polonnaruwa, Batticaloa and Hambantota districts were 84%, 79%, 77%, 54%, 43%, 32%, 27%, 25% and 23% respectively. This Maha season (1995/96) too reported a decline of about (12%) in sown extent compared to the previous Maha season. Harvested extent in 1996 Yala was 580,430 ac (234,891 Ha) and it is 94% of the sown extent. Corresponding percentage for previous Yala season was 97.7%.

Yield

Estimated average yield for 1996 Yala was 67.44 Bushels per acre (3477 Kg/Ha) and it is not significantly different from the previous Yala season. Yet Gampaha, Anuradhapura, Colombo, Puttalam and Ampara districts have reported a increase in the yield by 24%, 17%, 16%, 14% and 10% respectively. Udawalawe district has reported a decline in the yield by 6% compared to the previous year. The highest yield reported for 1996 Yala season was in Ampara district and it was 85.63 Bushels per acre (4415 Kg/Ha). Second highest yield of 85.33 Bushels per acre (4400 Kg/Ha) was reported from the Udawalawe area.

Production

Total paddy production in the Island during 1996 was estimated as 35 million bushels (730,200 MT) and compared to the previous season it is a decline by about 15.27 million bushels. This has probably been attributed to the decrease in the harvested extent and unfavorable weather conditions prevailed during the season. The estimated total production during the year 1996 was 98.8 million bushels (2,061,200 MT): 63.8 million bushels (13,31,000 MT) in 95/96 Maha and 35 million bushels (730,200 MT) in 1996 Yala season. Total production has dropped by 35.87 million Bushels (748,000 MT) compared to the previous year. The highest production in 1996 Yala was reported from Ampara district and it was about 10.3 million bushels (215580 MT) and it is about 1/3 of the country's total production.

Ancillary information

Distribution of the sown extent by various aspects relating to the paddy cultivation is given in the table 12 through 19. A brief description on these aspects is given below.

System of Tenure

During the Yala 1996, 74% of the total sown extent under paddy has been under single ownership. Another 16% has been under 'Ande'. Extent under other tenurial systems were found to be very low.

Seed varieties

New improved seed varieties have been cultivated in 98% of the total sown extent. Yet old improved varieties have been grown in about 59% of the sown extent in Nuwara Eliya district. A considerable percentage of extent.

Method of preparation of lands

Little more than 64% of the sown extent has been prepared for cultivation by using tractors.

Method of sowing

Though highly recommended method of sowing is transplanting, this method has been adopted only in 12% of the total sown extent. Yet it seems to be popular in Nuwara Eliya, Kegalle, Kandy and Matale districts and reported extent have been 90%, 56%, 48% and 33% respectively.

Use of fertilizers

Chemical fertilizers have been used nearly in 95% of sown extent.


Use of insecticides, fungicides and weedicides

Insecticides have been applied in 66% of the total sown extent. Generally, compared to insecticides, use of fungicides, is low and the reported extent was only 21%. Weedicides have been applied in 59% of the sown extent and extent under manual weeding was reported to be 27%.

Note : For the estimation of paddy production by district level the net area harvested has been worked out for 22 districts including Mahaweli 'H' regions using the correction factors obtained at the area survey. All Island correction factor of 15% has been used for the balance 5 districts namely; Colombo, Gampaha, Badulla, Puttalam and Rathnapura districts.

Agriculture division,
Dept. of Census & Statistics,
30, Ashoka Gardens,
Colombo-04.
15th January 1997.

Production and Average Yield of Paddy by District and Mode of Irrigation: 1996 Yala



* Estimates


** Not cultivated during yala

*** Not cultivated during this yala

**** Cultivation abandoned due to the drought


විවුල, කපාගන්නා ලද බිම් ප්‍රමාණය-යල කන්නය

Sown and harvested extents: 1952 to 1996 Yala seasons




සාමාන්‍ය අස්වැන්න-යල කන්න

Average yield of paddy: 1952 to 1996 Yala seasons



பீ கிஷ்பாදනය - යල කන්න
Paddy production yala seasons :1952-1996



වගා කර බිම් ප්‍රමාණය: 1996 යල
Sown extent under paddy: 1996 Yala




TABLE : 02

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

DEPARTMENT OF CENSUS AND STATISTICS

වි පළබඳ සංඛ්‍යාලේඛන-1996 සහ ඛනිකයේ වසර කපාගන්නා ලද දළ හා ශුද්ධ බිම් ප්‍රමාණයන් සාමාන්‍ය අස්වැන්න හා නිෂ්පාදනය (දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින්)

PADDY STATISTICS - EXTENT, SOWN, HARVESTED (GROSS & NETT), AVERAGE YIELD AND PRODUCTION BY DISTRICT - 1996 YALA SEASON

DISTRICT දිස්ත්‍රික්කය	දළ වගයෙන් වසරක ලද බිම් ප්‍රමාණය (අක්කර)				දළ වගයෙන් කපා ගත් බිම් ප්‍රමාණය (අක්කර)				ශුද්ධ අක්කරයට සාමාන්‍ය අස්වැන්න ප්‍රමාණය				මුළු නිෂ්පාදනය බ්‍රසල් දහස්
	GROSS EXTENT SOWN (ACRES)				GROSS EXTENT HARVESTED (ACRES)				AVERAGE YIELD (BUSHELS PER NETT ACRE)				
	විශාල මායිමාර්ග SCHEMES	සුළු මායිමාර්ග SCHEMES	වර්ෂා මායිමාර්ග SCHEMES	මුළු බිම් ප්‍රමාණය ALL SCHEMES	විශාල මායිමාර්ග SCHEMES	සුළු මායිමාර්ග SCHEMES	වර්ෂා මායිමාර්ග SCHEMES	මුළු බිම් ප්‍රමාණය ALL SCHEMES	විශාල මායිමාර්ග SCHEMES	සුළු මායිමාර්ග SCHEMES	වර්ෂා මායිමාර්ග SCHEMES	මුළු බිම් ප්‍රමාණය ALL SCHEMES	මුළු ශුද්ධ බිම් ප්‍රමාණය NETT EXTENT HARVESTED (ACRES)
1. කොළඹ	99	259	3,026	3,384	99	205	2,798	3,102	53.22	33.98	40.36	40.34	2,637
2. ගම්පහ	217	459	2,640	3,316	217	452	2,473	3,142	70.08	50.35	55.74	55.96	2,671
3. කලුතර	140	4,086	25,037	29,263	139	4,081	24,691	28,911	35.79	48.79	41.32	42.35	26,670
4. ගාල්ල	-	120	31,015	31,135	-	120	30,993	31,113	-	53.14	42.89	42.93	24,349
5. මාතලේ	9,034	7,745	20,881	37,660	9,032	7,745	20,777	37,554	61.97	55.62	49.47	53.75	29,649
6. රත්නපුර	3,284	15,994	8,336	27,614	3,280	15,875	8,264	27,419	66.14	65.03	47.60	59.91	23,306
7. කෑගල්ල	-	4,364	13,446	17,810	-	4,327	13,357	17,684	-	60.08	52.21	54.14	16,566
8. කුරුණෑගල	18,823	26,063	29,748	74,634	16,302	13,947	11,408	41,657	56.35	42.20	31.43	44.79	41,657
9. පුත්තලම	2,056	1,560	-	3,616	1,953	1,350	-	3,303	63.24	55.48	-	60.08	2,808
10. මහනුවර	7,971	9,100	8,191	25,262	7,971	9,050	7,996	25,017	82.74	44.45	41.53	55.72	19,783
11. මාතලේ	3,833	4,598	732	9,163	3,833	4,586	697	9,116	67.72	60.86	60.10	63.69	8,198
12. නුවරඑළිය	861	5,383	-	6,244	859	5,376	-	6,235	84.23	72.96	-	74.51	3,513
13. බදුල්ල	18,159	7,221	-	25,380	17,796	7,077	-	24,873	54.17	72.06	-	59.26	21,142
14. මොණරාගල	7,709	2,865	-	10,574	7,632	2,848	-	10,480	67.88	57.85	-	65.16	10,270
15. අනුරාධපුරය	9,712	1,062	-	10,774	9,712	1,017	-	10,729	74.86	68.29	-	74.24	8,627
16. පොළොන්නරුව	74,797	1,996	-	76,793	74,706	1,994	-	76,700	77.23	70.20	-	77.05	67,849
17. මඩකලපුව	20,277	1,813	1,001	23,091	19,929	1,789	904	22,622	61.49	79.26	79.00	63.59	19,966
18. අම්පාර	124,151	2,356	-	126,507	123,995	2,268	-	126,263	85.82	74.89	-	85.63	120,670
19. හම්බන්තොට	29,802	4,198	1,627	35,627	29,758	4,198	1,627	35,583	83.59	63.14	32.63	78.85	31,089
20. උඩවල	19,924	-	-	19,924	19,774	-	-	19,774	85.33	-	-	85.33	19,379
21. මහවැලි මඩ	3,550	-	-	3,550	3,487	-	-	3,487	75.90	-	-	75.90	3,127
එකතුව	354,399	101,242	145,680	601,321	350,474	88,305	125,985	564,764	77.38	58.39	44.26	67.41	503,926
22. මුලතිව්	514	32	-	546	504	31	-	535	-	-	-	57.00	501
23. මන්නාරම	1,053	74	-	1,127	1,032	73	-	1,105	-	-	-	57.00	1,048
24. ත්‍රිකුණාමලය	14,312	-	-	14,312	14,026	-	-	14,026	-	-	-	70.00	13,490
මුළු ලංකාව	370,278	101,348	145,680	617,306	366,036	88,409	125,985	580,430	74.09	58.32	44.26	67.44	518,965
													33,971
													25
													60
													944
													35,000

* Estimates

TABLE : 03

DEPARTMENT OF CENSUS AND STATISTICS

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

DEPARTMENT OF CENSUS AND STATISTICS

වී පිළිබඳ සංඛ්‍යාලේඛන-1996 යල කන්නයේ වසුල කපාගන්නා ලද දල හා ශුද්ධ බිම් ප්‍රමාණයන් සාමාන්‍ය අස්වැන්න හා නිෂ්පාදනය(දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින්)

PADDY STATISTICS - EXTENT, SOWN, HARVESTED(GROSS & NETT), AVERAGE YIELD AND PRODUCTION BY DISTRICT - 1996 YALA SEASON

DISTRICT දිස්ත්‍රික්කය	දළ වශයෙන් වසුරන ලද බිම් ප්‍රමාණය (සකවැයාර්)				දළ වශයෙන් කපා ගත් බිම් ප්‍රමාණය (සකවැයාර්)				ශුද්ධ සකවැයාරයට සාමාන්‍ය අස්වැන්න කි.ග්‍රෑ. AVERAGE YIELD PER NETT HECTARE				කපාගත් ප්‍රමාණය NETT EXTENT HARVESTED HECTARES	ප්‍රමාණය TOTAL PRODUCTION MT/1000		
	විශාල මාර්ග SCHEMES	පුළු මාර්ග SCHEMES	වර්ෂා සංස්කෘත RAINFED	මුළු බිම් ප්‍රමාණය ALL SCHEMES	විශාල මාර්ග SCHEMES	පුළු මාර්ග SCHEMES	වර්ෂා සංස්කෘත RAINFED	මුළු බිම් ප්‍රමාණය ALL SCHEMES	විශාල මාර්ග SCHEMES	පුළු මාර්ග SCHEMES	වර්ෂා සංස්කෘත RAINFED	මුළු බිම් ප්‍රමාණය ALL SCHEMES			වර්ෂා සංස්කෘත RAINFED	මුළු බිම් ප්‍රමාණය ALL SCHEMES
1. කොළඹ	40	105	1,225	1,369	40	83	1,132	1,255	2,744.1	1,751.8	2,080.7	2,080.2	1,067	2.22		
2. ගම්පහ	88	186	1,068	1,342	88	183	1,001	1,272	3,613.6	2,595.8	2,874.0	2,885.0	1,081	3.12		
3. කළුතර	57	1,654	10,132	11,842	56	1,652	9,992	11,700	1,845.5	2,515.9	2,130.5	2,183.5	10,793	23.56		
4. ගාල්ල	-	49	12,551	12,600	-	49	12,542	12,591	-	2,739.6	2,211.3	2,213.3	9,854	21.81		
5. මාතලේ	3,656	3,134	8,450	15,240	3,655	3,134	8,408	15,197	3,195.3	2,867.9	2,550.6	2,771.1	11,998	33.25		
6. රත්නපුර	1,329	6,473	3,373	11,175	1,327	6,424	3,344	11,095	3,410.1	3,352.8	2,454.4	3,088.9	9,432	29.13		
7. කුරුම	-	1,766	5,441	7,207	-	1,751	5,405	7,156	-	3,097.5	2,692.1	2,791.3	6,704	18.71		
8. කුරුම	7,617	10,547	12,039	30,203	6,597	5,644	4,617	16,858	2,905.3	2,175.7	1,620.7	2,309.3	16,858	38.93		
9. පුත්තලම	832	631	-	1,463	790	546	-	1,336	3,260.7	2,860.6	-	3,097.2	1,136	3.52		
10. මහනුවර	3,226	3,683	3,315	10,223	3,226	3,662	3,236	10,124	4,266.1	2,291.7	2,141.4	2,872.7	8,006	23.00		
11. මාතලේ	1,551	1,861	296	3,708	1,551	1,856	282	3,689	3,491.5	3,138.0	3,098.8	3,183.6	3,318	10.89		
12. නුගේගොඩ	348	2,178	-	2,527	348	2,176	-	2,524	4,343.0	3,761.6	-	3,841.7	1,422	5.46		
13. බදුල්ල	7,349	2,922	-	10,271	7,202	2,864	-	10,066	2,793.1	3,715.2	-	3,055.5	8,556	26.14		
14. මාතලේ	3,120	1,159	-	4,279	3,089	1,153	-	4,242	3,500.0	2,982.6	-	3,359.4	4,156	13.96		
15. අනුරාධපුරය	3,930	430	-	4,360	3,930	412	-	4,342	3,859.8	3,521.2	-	3,827.6	3,491	13.36		
16. පොලොන්නරුව	30,269	808	-	31,078	30,231	807	-	31,038	3,982.2	3,619.7	-	3,972.8	27,457	109.07		
17. මහලුපු	8,206	734	405	9,345	8,065	724	366	9,155	3,170.3	4,086.4	4,073.2	3,278.8	8,080	26.49		
18. අම්පාර	50,242	953	-	51,196	50,179	918	-	51,097	4,425.1	3,861.3	-	4,415.0	48,833	215.58		
19. හම්බන්තොට	12,060	1,699	658	14,418	12,043	1,699	658	14,400	4,310.0	3,255.3	1,682.2	4,065.4	12,581	51.14		
20. උඩවෙල	8,063	-	-	8,063	8,002	-	-	8,002	4,399.6	-	-	4,399.6	7,842	34.50		
21. මහවැලි	1,437	-	-	1,437	1,411	-	-	1,411	3,913.3	-	-	3,913.3	1,266	4.95		
එකතුව	143,420	40,972	58,955	243,346	141,832	35,736	50,983	228,550	3,990.0	3,010.6	2,282.0	3,475.7	203,931	708.80		
22. මුලතිව්	208	13	-	221	204	13	-	217	-	-	-	2,938.9	203	0.51		
23. මන්නාරම	426	30	-	456	418	30	-	448	-	-	-	2,938.9	424	1.25		
24. ත්‍රිකුණාමලය	5,792	-	-	5,792	5,676	-	-	5,676	-	-	-	3,609.2	5,459	19.70		
මුළු ශ්‍රී ලංකාව	149,846	41,015	58,955	249,815	148,130	35,778	50,983	234,891	3,820.3	3,007.0	2,282.0	3,477.4	210,017	730.26		

Estimates

* Estimates

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
DEPARTMENT OF CENSUS AND STATISTICS
වි අත්පිටින පිළිබඳ සම්මත දෝෂයන්- 1996 සහ 1996
ESTIMATION OF STANDARD ERRORS - 1996 YALA - PADDY STATISTICS

* Estimates

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

படிப்பகம்

වග්‍ර අංක 6-කපාගත් බිම් ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය අස්වැන්න සහ ටි නිෂ්පාදනය කාන්ත අනුව (1975-1996)
TABLE 06 : EXTENT HARVESTED, AVERAGE YIELD AND PRODUCTION OF PADDY BY SEASON (1975-1996)

YEAR වර්ෂය	ගොළාගත් දළ බිම් ප්‍රමාණය (අක්කර දහස් ගණනින්) GROSS EXTENT HARVESTED ('000 ACRES)		සාමාන්‍ය අස්වැන්න (අද්ධ අක්.10 බුසල්) AVERAGE YIELD (BUSHEL/NETT ACRE)		මුළු නිෂ්පාදනය (බුසල් මිලියන වලින්) TOTAL PRODUCTION (MILLION BUSHEL)		
	මහා MAHA	යල YALA	මහා MAHA	යල YALA	මහා MAHA	යල YALA	එකතුව Total
1975	875	600	46.24	40.84	34.5	20.9	55.3
1976	1,052	518	47.17	40.30	42.3	17.8	60.0
1977	1,250	683	51.56	43.98	54.8	25.6	80.4
1978	1,366	708	53.02	46.61	61.6	29.0	90.6
1979	1,376	575	54.70	49.94	66.8	25.1	91.9
1980	1,382	648	57.23	55.99	69.7	32.6	102.2
1981	1,410	671	58.29	56.90	73.0	33.9	106.9
1982	1,183	661	61.10	64.63	65.3	38.0	103.3
1983	1,381	541	70.55	69.89	85.6	33.4	119.0
1984	1,258	931	58.79	61.02	65.2	50.8	116.0
1985	1,382	757	67.84	64.83	83.9	43.6	127.5
1986	1,302	762	69.54	63.76	80.8	43.1	123.9
1987	1,069	608	71.33	65.20	66.7	35.2	101.9
1988	1,232	783	66.71	65.37	73.1	45.6	118.7
1989	1,087	617	66.50	63.61	64.3	34.5	98.8
1990	1,283	763	69.13	63.35	79.0	42.7	121.7
1991	1,193	761	70.21	59.11	74.5	39.9	114.4
1992	1,292	601	68.12	63.10	78.2	34.0	112.2
1993	1,330	696	68.20	67.52	81.1	42.1	123.2
1994	1,385	830	64.87	65.82	80.0	48.6	128.6
1995	1,357	841	69.89	66.47	84.4	50.3	134.7
1996	1,051	580	68.54	67.44	63.8	35.0	98.8

වග් අංක 7- වගාකළ සහ කපාගත් බිම් ප්‍රමාණයන් අතර සංසන්දනයක්
TABLE 07 : COMPARISON OF SOWN AND HARVESTED EXTENT

දිස්ත්‍රික්කය DISTRICT	COMPARISON OF SOWN AREA OF YALA SEASONS (1996 WITH 1995)			COMPARISON OF HARVESTED AREA WITH THE SOWN AREA (1996 YALA SEASON)		
	1996 YALA	1995 YALA	PERCENTAGE CHANGE	SOWN AREA	HARVESTED AREA	PERCENTAGE CROP DAMAGE
1. කොළඹ	3,384	4,736	-28.55	3,384	3,102	9.09
2. ගම්පහ	3,316	7,173	-53.77	3,316	3,142	5.54
3. කලුතර	29,263	32,186	-9.08	29,263	28,911	1.22
4. ගාල්ල	31,135	29,484	5.60	31,135	31,113	0.07
5. මාතර	37,660	38,951	-3.31	37,660	37,554	0.28
6. රත්නපුර	27,614	31,234	-11.59	27,614	27,419	0.71
7. කෑගල්ල	17,810	26,296	-32.27	17,810	17,684	0.71
8. කුරුණෑගල	74,634	130,598	-42.85	74,634	41,657	79.16
9. පුත්තලම	3,616	17,602	-79.46	3,616	3,303	9.48
10. මහනුවර	25,262	30,124	-16.14	25,262	25,017	0.98
11. මාතලේ	9,163	11,485	-20.22	9,163	9,116	0.52
12. නුවරඑළිය	6,244	7,279	-14.22	6,244	6,235	0.14
13. බදුල්ල	25,380	26,305	-3.52	25,380	24,873	2.04
14. මොණරාගල	10,574	10,583	-0.09	10,574	10,480	0.90
15. අනුරාධපුරය	10,774	47,019	-77.09	10,774	10,729	0.42
16. පොළොන්නරුව	76,793	106,149	-27.66	76,793	76,700	0.12
17. මඩකලපුව	23,091	30,628	-24.61	23,091	22,622	2.07
18. අම්පාර	126,507	128,619	-1.64	126,507	126,263	0.19
19. හම්බන්තොට	35,627	46,094	-22.71	35,627	35,583	0.12
20. උඩවල	19,924	24,000	-16.98	19,924	19,774	0.76
21. මහවැලි එව්	3,550	21,666	-83.61	3,550	3,487	1.81
එකතුව	601,321	808,211	-25.60	601,321	564,764	6.47

TABLE 8

වී සංඛ්‍යාති - මහවැලි විශේෂ බල ප්‍රදේශ 1996 යල
PADDY STATISTICS - MAHAWELI SPECIAL AREAS - 1996 YALA SEASON

BLOCK කළමනාකාර කොට්ඨාශය	Sown Area (Acres) වගා කළ බිම් ප්‍රමාණය (අක්කර)	Gross Harvested Area (Acres) දළ වශයෙන් කපාගත් බිම් ප්‍රමාණය (අක්කර)	Average Yield (Bu/Ac) සා.අස්වැන්න අක්කරයට බුසල්	Standard Error (Bu/Ac) සම්මත දෝෂ අක්කරයට බුසල්	Confidence Interval (Bu/Ac) at 95% 95% විශ්වාස සීමාවන්	
					Lower Limit අවම සීමාව	Upper Limit උපරිම සීමාව
UDA WALAWE උඩවලව	19,924	19,774	85.33	1.68	82.03	88.63
SYSTEM 'B' බී කලාපය	29,042	29,042	82.55	1.90	78.83	86.26
SYSTEM 'C' සී කලාපය	47,644	47,643	88.99	1.61	85.83	92.16
SYSTEM 'G' ජී කලාපය	1,819	1,819	76.43	4.61	67.40	85.46
SYSTEM 'H' ඊ කලාපය	3,550	3,487	75.90	3.84	68.37	83.42

TABLE 8A

වී සංඛ්‍යාති - මහවැලි විශේෂ බල ප්‍රදේශ 1996 යල
PADDY STATISTICS - MAHAWELI SPECIAL AREAS - 1996 YALA SEASON

BLOCK කළමනාකාර කොට්ඨාශය	Sown Area (Hect) වගා කළ බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්ටයාර)	Gross Harvested Area (Hect) දළ වශයෙන් කපාගත් බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්ටයාර)	Average Yield (Kg/Ha) සා.අස්වැන්න (කි.ග්‍රෑ/හෙක්)	Standard Error (Kg/Ha) සම්මත දෝෂ (කි.ග්‍රෑ/හෙක්)	Confidence Interval (Kg/Ha) at 95% 95% විශ්වාස සීමාවන්	
					Lower Limit අවම සීමාව	Upper Limit උපරිම සීමාව
UDA WALAWE උඩවලව	8,063	8,002	4,400	86.62	4,229	4,570
SYSTEM 'B' බී කලාපය	11,753	11,753	4,256	97.96	4,064	4,448
SYSTEM 'C' සී කලාපය	19,281	19,280	4,588	83.01	4,425	4,752
SYSTEM 'G' ජී කලාපය	736	736	3,941	237.69	3,475	4,406
SYSTEM 'H' ඊ කලාපය	1,437	1,411	3,913	197.99	3,525	4,301

TABLE 9

කොට්ඨාශ මට්ටමින් වී සංඛ්‍යාති- මහවැලි බී කලාපය 1996 යල
PADDY STATISTICS AT BLOCK LEVEL - MAHAWELI SYSTEM 'B' - 1996 YALA SEASON

BLOCK කළමනාකාර කොට්ඨාශය	Sown Area (Acres) වගා කළ බිම් ප්‍රමාණය (අක්කර)	Gross Harvested Area (Acres) දළ වශයෙන් කපාගත් බිම් ප්‍රමාණය (අක්කර)	Average Yield (Bu/Ac) සා.අස්වැන්න අක්කරයට බුසල්	Standard Error (Bu/Ac) සම්මත දෝෂ අක්කරයට බුසල්	Confidence Interval (Bu/Ac) at 95% 95% විශ්මිත සීමාවන්	
					Lower Limit	Upper Limit
					අවම සීමාව	උපරිම සීමාව
ASELAPURA අසේලපුර	2,980	2,980	65.22	5.45	54.54	75.89
DAMMINNA දමින්න	3,001	3,001	92.84	5.57	81.92	103.75
DIMBULAGALA දිම්බුලාගල	4,426	4,426	81.77	4.38	73.19	90.36
ELLEWEWA ඇල්ලෙවුව	4,736	4,736	85.10	3.47	78.30	91.89
SENAPURA සේනපුර	2,733	2,733	86.59	4.21	78.34	94.85
SEVANAPITIYA සෙවනපිටිය	4,647	4,647	85.13	5.41	74.52	95.74
SINHAPURA සිංහපුර	1,592	1,592	80.43	6.36	67.96	92.90
WIJAYABAPURA විජයබාපුර	4,927	4,927	81.01	6.35	68.57	93.45
SYSTEM කලාපය	29,042	29,042	82.55	1.90	78.83	86.26

TABLE 9A

කොට්ඨාශ මට්ටමින් වී සංඛ්‍යාති- මහවැලි බී කලාපය 1996 යල
PADDY STATISTICS AT BLOCK LEVEL - MAHAWELI SYSTEM 'B' - 1996 YALA SEASON

BLOCK කළමනාකාර කොට්ඨාශය	Sown Area (Hect) වගා කළ බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්ටයාර)	Gross Harvested Area (Hect) දළ වශයෙන් කපාගත් බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්ටයාර)	Average Yield (Kg/Ha) සා.අස්වැන්න (කි.ග්‍රෑ/හෙක්)	Standard Error (Kg/Ha) සම්මත දෝෂ (කි.ග්‍රෑ/හෙක්)	Confidence Interval (Kg/Ha) at 95% 95% විශ්මිත සීමාවන්	
					Lower Limit	Upper Limit
					අවම සීමාව	උපරිම සීමාව
ASELAPURA අසේලපුර	1,206	1,206	3,363	281.00	2,812	3,913
DAMMINNA දමින්න	3,001	3,001	4,787	287.19	4,224	5,349
DIMBULAGALA දිම්බුලාගල	4,426	4,426	4,216	225.83	3,774	4,659
ELLEWEWA ඇල්ලෙවුව	4,736	4,736	4,388	178.91	4,037	4,738
SENAPURA සේනපුර	2,733	2,733	4,465	217.07	4,039	4,890
SEVANAPITIYA සෙවනපිටිය	4,647	4,647	4,389	278.94	3,842	4,936
SINHAPURA සිංහපුර	1,592	1,592	4,147	327.92	3,504	4,790
WIJAYABAPURA විජයබාපුර	4,927	4,927	4,177	327.41	3,535	4,818
SYSTEM කලාපය	11,753	11,753	4,256	97.96	4,064	4,448

TABLE 10

කොට්ඨාශ මට්ටමින් වී සංඛ්‍යාති - මහවැලි පී කලාපය 1996 යල

PADDY STATISTICS AT BLOCK LEVEL - MAHAWELI SYSTEM 'C' - 1996 YALA SEASON

BLOCK කළමනාකාර කොට්ඨාශය	Sown Area (Acres) වගා කළ බිම් ප්‍රමාණය (අක්කර)	Gross Harvested Area (Acres) දළ වශයෙන් කපාගත් බිම් ප්‍රමාණය (අක්කර)	Average Yield (Bu/Ac) සා.අස්වැන්න අක්කරයට බුසල්	Standard Error (Bu/Ac) සම්මත දෝෂ අක්කරයට බුසල්	Confidence Interval (Bu/Ac) at 95% 95% විශ්මිත පිමාවන්	
					Lower Limit අවම පිමාව	Upper Limit උපරිම පිමාව
BADULLA බදුල්ල	10,425	10,424	82.55	2.11	78.42	86.68
AMPARA අම්පාර	30,232	30,232	91.91	2.17	87.66	96.15
POLONNARUWA පොළොන්නරුව	6,987	6,987	86.01	4.83	76.55	95.47
SYSTEM කලාපය	47,644	47,643	88.99	1.61	85.83	92.16

TABLE 10A

කොට්ඨාශ මට්ටමින් වී සංඛ්‍යාති - මහවැලි පී කලාපය 1996 යල

PADDY STATISTICS AT BLOCK LEVEL - MAHAWELI SYSTEM 'C' - 1996 YALA SEASON

BLOCK කළමනාකාර කොට්ඨාශය	Sown Area (Hect) වගා කළ බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්ටයාර)	Gross Harvested Area (Hect) දළ වශයෙන් කපාගත් බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්ටයාර)	Average Yield (Kg/Ha) සා.අස්වැන්න (කි.ග්‍රෑ/හෙක්)	Standard Error (Kg/Ha) සම්මත දෝෂ (කි.ග්‍රෑ/හෙක්)	Confidence Interval (Kg/Ha) at 95% 95% විශ්මිත පිමාවන්	
					Lower Limit අවම පිමාව	Upper Limit උපරිම පිමාව
BADULLA බදුල්ල	4,219	4,218	4,256	108.79	4,043	4,469
AMPARA අම්පාර	12,234	12,234	4,739	111.89	4,520	4,957
POLONNARUWA පොළොන්නරුව	2,828	2,828	4,435	249.03	3,947	4,922
SYSTEM කලාපය	19,281	19,280	4,588	83.01	4,425	4,752

TABLE 11

කොට්ඨාශ මට්ටමින් වී සංඛ්‍යාති - උඩවලව 1996 යල
PADDY STATISTICS AT BLOCK LEVEL - UDA WALAWE - 1996 YALA SEASON

BLOCK කළමනාකාර කොට්ඨාශය	Sown Area (Acres) වගා කළ බිම් ප්‍රමාණය (අක්කර)	Gross Harvested Area (Acres) දළ වශයෙන් කපාගත් බිම් ප්‍රමාණය (අක්කර)	Average Yield (Bu/Ac) සා.අස්වැන්න අක්කරයට බුසල්	Standard Error (Bu/Ac) සම්මත දෝෂ අක්කරයට බුසල්	Confidence Interval (Bu/Ac) at 95% 95% විශ්මිත සීමාවන්	
					Lower Limit අවම සීමාව	Upper Limit උපරිම සීමාව
EMBILIPITTYA ඇම්ලිපිටිය	1,828	1,813	81.59	3.40	74.93	88.24
CHANDRIKAWEWA චන්ද්‍රිකාවැව	4,043	3,998	84.19	4.61	75.16	93.22
MURAWASIHENA මුරවැසිහේන	1,956	1,951	77.53	5.44	66.87	88.19
BINKAMA බිංකම	3,975	3,975	76.52	4.14	68.41	84.63
ANGUNAKOLAPELESS අගුණකොලපැලැස්ස	2,561	2,542	83.08	4.62	74.01	92.14
KIRIIBBANWEWA කිරිඳිබිබන්වැව	2,771	2,705	94.36	4.02	86.47	102.24
SOORIYAWEWA සූරියවැව	2,790	2,790	100.70	3.43	93.96	107.43
SYSTEM කලාපය	19,924	19,774	85.33	1.68	82.03	88.63

TABLE 11A

කොට්ඨාශ මට්ටමින් වී සංඛ්‍යාති - උඩවලව 1996 යල
PADDY STATISTICS AT BLOCK LEVEL - UDA WALAWE - 1996 YALA SEASON

BLOCK කළමනාකාර කොට්ඨාශය	Sown Area (Hect) වගා කළ බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්ටයාර)	Gross Harvested Area (Hect) දළ වශයෙන් කපාගත් බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්ටයාර)	Average Yield (Kg/Ha) සා.අස්වැන්න (කි.ග්‍රෑ/හෙක්)	Standard Error (Kg/Ha) සම්මත දෝෂ (කි.ග්‍රෑ/හෙක්)	Confidence Interval (Kg/Ha) at 95% 95% විශ්මිත සීමාවන්	
					Lower Limit අවම සීමාව	Upper Limit උපරිම සීමාව
EMBILIPITTYA ඇම්ලිපිටිය	740	734	4,207	175.30	3,863	4,550
CHANDRIKAWEWA චන්ද්‍රිකාවැව	1,636	1,618	4,341	237.69	3,875	4,806
MURAWASIHENA මුරවැසිහේන	792	790	3,997	280.49	3,448	4,547
BINKAMA බිංකම	1,609	1,609	3,945	213.46	3,527	4,364
ANGUNAKOLAPELESS අගුණකොලපැලැස්ස	1,036	1,029	4,284	238.21	3,816	4,751
KIRIIBBANWEWA කිරිඳිබිබන්වැව	1,121	1,095	4,865	207.27	4,458	5,271
SOORIYAWEWA සූරියවැව	1,129	1,129	5,192	176.85	4,845	5,539
SYSTEM කලාපය	8,063	8,002	4,400	86.62	4,229	4,570

படிப்பகம்

දිස්ත්‍රික්කය DISTRICT	මුළු බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) TOTAL SOWN AREA (HEC)	තනි අයිතිය SINGLY OWNED		භාජිල් අයිතිය JOINTLY OWNED		අදේ අයිතිය ANDE		වෙනත් OTHERS	
		බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) AREA (HEC)	%	බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) AREA (HEC)	%	බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) AREA (HEC)	%	බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) AREA (HEC)	%
1. කොළඹ	1,369	932	68.1	250	18.3	187	13.7	-	0.0
2. ගම්පහ	1,342	900	67.1	128	9.5	308	23.0	6	0.4
3. කළුතර	11,842	6,548	55.3	3,800	32.1	1,357	11.5	137	1.2
4. ගාල්ල	12,600	7,650	60.7	1,503	11.9	3,312	26.3	135	1.1
5. මාතර	15,240	6,130	40.2	2,730	17.9	6,239	40.9	141	0.9
6. රත්නපුර	11,175	3,763	33.7	4,058	36.3	2,693	24.1	661	-
7. කෑගල්ල	7,207	2,883	40.0	1,821	25.3	2,500	34.7	3	0.0
8. කුරුණෑගල	30,204	25,255	83.6	1,037	3.4	3,912	13.0	-	0.0
9. පුත්තලම	1,463	1,178	80.5	25	1.7	252	17.2	8	-
10. මහනුවර	10,223	7,989	78.1	276	2.7	1,914	18.7	44	0.4
11. මාතලේ	3,708	2,617	70.6	209	5.6	862	23.2	20	0.5
12. නුවරඑළිය	2,527	1,737	68.7	128	5.1	615	24.3	47	1.9
13. බදුල්ල	10,271	7,187	70.0	426	4.1	2,561	24.9	97	0.9
14. මොනරාගල	4,279	3,235	75.6	209	4.9	826	19.3	9	0.2
15. අනුරාධපුරය	4,360	3,692	84.7	157	3.6	285	6.5	226	5.2
16. පොළොන්නරුව	31,077	29,522	95.0	382	1.2	287	0.9	886	2.9
17. මඩකලපුව	9,345	7,525	80.5	182	1.9	1,638	17.5	-	0.0
18. අම්පාර	51,196	47,634	93.0	415	0.8	2,804	5.5	343	0.7
19. හම්බන්තොට	14,418	4,917	34.1	454	3.1	6,395	44.4	2,652	18.4
20. උඩවල	8,063	7,451	92.4	65	0.8	160	2.0	387	4.8
21. මහවැලි එව්	1,437	1,153	80.2	-	0.0	142	9.9	142	9.9
එකතුව	243,346	179,898	73.9	18,255	7.5	39,249	16.1	5,944	2.4

වග් අංක 13-දිස්ත්‍රික්කය හා වී වර්ගය අනුව වී වගාකළ බිම් ප්‍රමාණයේ ව්‍යාප්තිය-1996 යල
TABLE NO 13 - PERCENTAGE DISTRIBUTION OF SOWN AREA UNDER PADDY BY VARIETY OF SEED AND BY DISTRICT : 1996 YALA

දිස්ත්‍රික්කය DISTRICT	මුළු බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) TOTAL SOWN AREA (Hec)	නව දිස්ත්‍රික්ක NEW IMPROVED		පැරණි දිස්ත්‍රික්ක OLD IMPROVED		පාරම්පරික TRADITIONAL	
		බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) AREA (Hec)	%	බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) AREA (Hec)	%	බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) AREA (Hec)	%
1. කොළඹ	1,369	916	66.9	4	0.3	449	32.8
2. ගම්පහ	1,342	1,314	97.9	28	2.1	-	0.0
3. කළුතර	11,842	10,040	84.8	158	1.3	1,644	13.9
4. ගාල්ල	12,600	12,144	96.4	18	0.1	438	3.5
5. මාතලේ	15,240	14,988	98.3	203	1.3	49	0.3
6. රත්නපුර	11,175	11,011	98.5	99	0.9	65	0.6
7. කෑගල්ල	7,207	7,207	100.0	-	0.0	-	0.0
8. කුරුණෑගල	30,204	30,112	99.7	-	0.0	92	0.3
9. පුත්තලම	1,463	1,463	100.0	-	0.0	-	0.0
10. මහනුවර	10,223	9,957	97.4	142	1.4	124	1.2
11. මාතලේ	3,708	3,706	99.9	-	0.0	2	0.1
12. නුවරඑළිය	2,527	1,045	41.4	1,481	58.6	1	0.0
13. බදුල්ල	10,271	10,249	99.8	22	0.2	-	0.0
14. මොනරාගල	4,279	4,279	100.0	-	0.0	-	0.0
15. අනුරාධපුරය	4,360	4,360	100.0	-	0.0	-	0.0
16. පොළොන්නරුව	31,077	31,033	99.9	-	0.0	44	0.1
17. බත්තරමුල්ල	9,345	9,320	99.7	25	0.3	-	0.0
18. අම්පාර	51,196	50,916	99.5	122	0.2	158	0.3
19. හම්බන්තොට	14,418	14,418	100.0	-	0.0	-	0.0
20. දඬුවම	8,063	8,038	99.7	25	0.3	-	0.0
21. මහවැලි එව්	1,437	1,437	100.0	-	0.0	-	0.0
එකතුව	243,346	237,953	97.8	2,327	1.0	3,066	1.3

වග් අංක 14 -දිස්ත්‍රික්කය හා කුඹුරු පහක් කිරීමේ ක්‍රම අනුව වී වගා කළ බිම් ප්‍රමාණයේ ව්‍යාප්තිය -1996 යල
TABLE 14 : EXTENT SOWN BY METHOD OF LAND PREPARATION AND BY DISTRICT - 1996 YALA

දිස්ත්‍රික්කය DISTRICT	මුළු බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) TOTAL SOWN AREA (Hect.)	මුද්ධරයෙන් MAINLY BY TRACTOR		හරකුන් ලවා සැම BUFFALO PLOUGHED		මුද්ධර/වි හරක්/දළඬ වලින් සැම TRACTOR/BUFFALO PLOUGHED AND MAMMOTED	
		බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) AREA (Hect.)	%	බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) AREA (Hect.)	%	බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) AREA (Hect.)	%
1. කොළඹ	1,369	591	43.2	473	34.6	305	22.3
2. ගම්පහ	1,342	640	47.7	702	52.3	-	0.0
3. කලුතර	11,842	4,299	36.3	6,997	59.1	546	4.6
4. ගාල්ල	12,600	2,433	19.3	8,568	68.0	1,599	12.7
5. මාතර	15,240	12,040	79.0	3,200	21.0	-	0.0
6. රත්නපුර	11,175	2,521	22.6	8,643	77.3	11	0.1
7. කෑගල්ල	7,207	436	6.1	5,996	83.2	775	10.8
8. කුරුණෑගල	30,204	19,718	65.3	10,486	34.7	-	0.0
9. පුත්තලම	1,463	1,460	99.8	3	0.2	-	0.0
10. මහනුවර	10,223	964	9.4	7,911	77.4	1,348	13.2
11. මාතලේ	3,708	1,606	43.3	1,853	50.0	249	6.7
12. නුවරඑළිය	2,527	69	2.7	1,293	51.2	1,165	46.1
13. බදුල්ල	10,271	2,241	21.8	8,030	78.2	-	0.0
14. මොණරාගල	4,279	1,095	25.6	3,184	74.4	-	0.0
15. අනුරාධපුරය	4,360	3,711	85.1	151	3.5	498	11.4
16. පොළොන්නරුව	31,077	27,531	88.6	2,058	6.6	1,488	4.8
17. මඩකලපුව	9,345	6,269	67.1	3,076	32.9	-	0.0
18. අම්පාර	51,196	45,685	89.2	5,511	10.8	-	0.0
19. හම්බන්තොට	14,418	14,051	97.5	367	2.5	-	0.0
20. දඩුලුව	8,063	7,869	97.6	194	2.4	-	0.0
21. මහවැලි එච්	1,437	1,393	96.9	44	3.1	-	0.0
එකතුව TOTAL	243,346	156,623	64.4	78,740	32.4	7,983	3.3

වග්‍ර අංක 15 -දිස්ත්‍රික්කය හා වැවුරු ක්‍රමය අනුව වී වගා කළ බිම් ප්‍රමාණයේ ව්‍යාප්තිය -1996 යල
TABLE 15 : SOWN AREA UNDER PADDY BY METHOD OF SOWING AND BY DISTRICT - 1996 YALA

දිස්ත්‍රික්කය DISTRICT	මුළු බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) TOTAL SOWN AREA (HECT)	අතින් ඉසීම BROADCASTING		පෙළව සිවුරීම TRANSPLANTED IN ROWS		පෙළව කැතිව සිවුරීම TRANSPLANTED NOT IN ROWS		පෙළව සිවුරීම ROW SEEDED	
		බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) AREA (HECT)	%	බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) AREA (HECT)	%	බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) AREA (HECT)	%	බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) AREA (HECT)	%
1. කොළඹ	1,369	1,352	98.8	2	0.1	12	0.9	3	0.2
2. ගම්පහ	1,342	1,313	97.8	3	0.2	26	1.9	-	0.0
3. කළුතර	11,842	11,750	99.2	17	0.1	75	0.6	-	0.0
4. ගාල්ල	12,600	12,405	98.5	128	1.0	-	0.0	67	0.5
5. මාතර	15,240	15,042	98.7	167	1.1	31	0.2	-	0.0
6. රත්නපුර	11,175	9,432	84.4	65	0.6	1,573	14.1	105	0.9
7. කුරුම	7,207	3,008	41.7	111	1.5	4,019	55.8	69	1.0
8. කුරුම	30,204	22,701	75.2	17	0.1	7,486	24.8	-	0.0
9. පුත්තලම	1,463	1,427	97.5	-	0.0	36	2.5	-	0.0
10. මහනුවර	10,223	5,011	49.0	309	3.0	4,860	47.5	43	0.4
11. මාතලේ	3,708	2,483	67.0	-	0.0	1,225	33.0	-	0.0
12. නුවරඑළිය	2,527	241	9.5	12	0.5	2,274	90.0	-	0.0
13. බදුල්ල	10,271	6,958	67.7	385	3.7	2,928	28.5	-	0.0
14. මොනරාගල	4,279	3,305	77.2	50	1.2	924	21.6	-	0.0
15. අනුරාධපුරය	4,360	4,238	97.2	122	2.8	-	0.0	-	0.0
16. පොළොන්නරුව	31,077	27,568	88.7	-	0.0	3,465	11.1	44	0.1
17. මඩකලපුව	9,345	9,345	100.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
18. අම්පාර	51,196	51,196	100.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
19. හම්බන්තොට	14,418	14,284	99.1	134	0.9	-	0.0	-	0.0
20. දඬුවම	8,063	7,994	99.1	25	0.3	44	0.5	-	0.0
21. මහවැලි එව්	1,437	1,437	100.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
එකතුව	243,346	212,490	87.3	1,547	0.6	28,978	11.9	331	0.1

வினா 16 -உயிரினங்கள் மற்றும் வேளாண்மைப் பயிர் பயன்படுத்தல் -1996 ஆம் ஆண்டு
TABLE 16 : SOWN AREA UNDER PADDY BY APPLICATION OF FERTILIZER AND BY DISTRICT - 1996 YALA

உட்சதுக்ககட DISTRICT	மூல வித புரமகட (ககக.)	ரககதகக CHEMICAL FERTILIZER ONLY		கரகதகக ORGANIC FERTILIZER ONLY		ரககதகக கக BOTH CHEMICAL AND ORGANIC		கககத NONE	
		வித புரமகட (ககக.) AREA (HECT)	%	வித புரமகட (ககக.) AREA (HECT)	%	வித புரமகட (ககக.) AREA (HECT)	%	வித புரமகட (ககக.) AREA (HECT)	%
1. கககத	1,369	1,315	96.1	2	0.1	4	0.3	48	3.5
2. கககக	1,342	1,322	98.5	-	0.0	-	0.0	20	1.5
3. கககக	11,842	11,401	96.3	33	0.3	264	2.2	144	1.2
4. கககக	12,600	11,833	93.9	22	0.2	584	4.6	161	1.3
5. கககக	15,240	14,963	98.2	-	0.0	212	1.4	64	0.4
6. கககக	11,175	10,013	89.6	1	0.0	571	5.1	294	2.6
7. கககக	7,207	6,102	84.7	297	4.1	802	11.1	256	3.6
8. கககக	30,204	29,440	97.5	47	0.2	348	1.2	400	1.3
9. கககக	1,463	1,044	71.4	16	1.1	398	27.2	5	0.3
10. கககக	10,223	8,848	86.5	16	0.2	1,293	12.6	81	0.8
11. கககக	3,708	3,646	98.3	1	0.0	35	0.9	27	0.7
12. கககக	2,527	1,808	71.5	-	0.0	672	26.6	-	0.0
13. கககக	10,271	8,502	82.8	47	0.5	1,707	16.6	62	0.6
14. கககக	4,279	3,997	93.4	-	0.0	49	1.1	233	5.4
15. கககக	4,360	4,338	99.5	-	0.0	11	0.3	11	0.3
16. கககக	31,077	31,000	99.8	-	0.0	67	0.2	-	0.0
17. கககக	9,345	8,925	95.5	10	0.1	74	0.8	29	0.3
18. கககக	51,196	49,622	96.9	317	0.6	1,043	2.0	395	0.8
19. கககக	14,418	12,886	89.4	136	0.9	1,481	10.3	26	0.2
20. கககக	8,063	7,987	99.1	25	0.3	76	0.9	-	0.0
21. கககக	1,437	1,427	99.3	-	0.0	10	0.7	-	0.0
கககக	243,346	230,419	94.7	970	0.4	9,701	4.0	2,256	0.9

பேர்து 4-ம் 17-தீவிரிதகம் தா காலிதாணக தாலிதக துரூப 17 லிதா காலிதக வித ப்ரலாணகே லாபகித -1996 டல
TABLE 17 : SOWN AREA UNDER PADDY BY USE OF INSECTICIDE AND BY DISTRICT - 1996 YALA

தீவிரிதகம் DISTRICT	ப்ரூப வித ப்ரலாணக (கலாங்.) TOTAL SOWN AREA (HECT)	காலிதாணக டோடா துரூப INSECTICIDE USED		காலிதாணக டோடா துரூப INSECTICIDE NOT USED	
		வித ப்ரலாணக (கலாங்.) AREA (HECT)	%	வித ப்ரலாணக (கலாங்.) AREA (HECT)	%
1. கலாலி	1,369	484	35.4	885	64.6
2. காலிபக	1,342	819	61.0	523	39.0
3. காலுதார	11,842	1,779	15.0	10,063	85.0
4. காலே	12,600	4,449	35.3	8,151	64.7
5. காலர	15,240	8,017	52.6	7,223	47.4
6. ரதகபூர	11,175	4,548	40.7	6,627	59.3
7. காலே	7,207	3,688	51.2	3,519	48.8
8. காலுணுல	30,204	19,865	65.8	10,339	34.2
9. பூதகலி	1,463	1,123	76.8	340	23.2
10. காலுலர	10,223	7,462	73.0	2,761	27.0
11. காலலே	3,708	1,772	47.8	1,936	52.2
12. காலுரகித	2,527	1,121	44.4	1,406	55.6
13. காலுலே	10,271	8,239	80.2	2,032	19.8
14. காலுலா	4,279	3,474	81.2	805	18.8
15. காலுலா	4,360	4,222	96.8	138	3.2
16. காலுலா	31,077	27,257	87.7	3,820	12.3
17. காலுலா	9,345	6,981	74.7	2,364	25.3
18. காலுலா	51,196	36,335	71.0	14,861	29.0
19. காலுலா	14,418	12,068	83.7	2,350	16.3
20. காலுலா	8,063	6,760	83.8	1,303	16.2
21. காலுலா	1,437	872	60.7	565	39.3
தகலு	243,346	161,335	66.3	82,011	33.7

වග්‍ර අංක 18-දිස්ත්‍රික්කය හා දළීරතාගත භාවිතය අනුව වී වගා කළ බිම් ප්‍රමාණයේ ව්‍යාප්තිය -1996 යල
TABLE 18 : SOWN AREA UNDER PADDY BY USE OF FUNGICIDES AND BY DISTRICT - 1996 YALA

දිස්ත්‍රික්කය DISTRICT	මුළු බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) TOTAL SOWN AREA (HECT)	දළීරතාගත යොදා ඇත FUNGICIDE USED		දළීරතාගත යොදා නැත FUNGICIDE NOT USED	
		බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) AREA (HECT)	%	බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) AREA (HECT)	%
1. කොළඹ	1,369	28	2.0	1,341	98.0
2. ගම්පහ	1,342	143	10.7	1,199	89.3
3. කලුතර	11,842	844	7.1	10,998	92.9
4. ගාල්ල	12,600	443	3.5	12,157	96.5
5. මාතර	15,240	951	6.2	14,289	93.8
6. රත්නපුර	11,175	864	7.7	10,311	92.3
7. කෑගල්ල	7,207	635	8.8	6,572	91.2
8. කුරුණෑගල	30,204	6,052	20.0	24,152	80.0
9. පුත්තලම	1,463	638	43.6	825	56.4
10. මහනුවර	10,223	2,560	25.0	7,663	75.0
11. මාතලේ	3,708	216	5.8	3,492	94.2
12. නුවරඑළිය	2,527	923	36.5	1,604	63.5
13. බදුල්ල	10,271	2,222	21.6	8,049	78.4
14. මොනරාගල	4,279	1,021	23.9	3,258	76.1
15. අනුරාධපුරය	4,360	76	1.7	4,284	98.3
16. පොළොන්නරුව	31,077	3,198	10.3	27,879	89.7
17. මඩකලපුව	9,345	4,394	47.0	4,951	53.0
18. අම්පාර	51,196	23,334	45.6	27,862	54.4
19. කම්බන්තොට	14,418	3,319	23.0	11,099	77.0
20. උඩවල	8,063	276	3.4	7,787	96.6
21. මහවැලි එව්	1,437	4	0.3	1,433	99.7
එකතුව	243,346	52,141	21.4	191,205	78.6

වග්‍ර අංක 18-දිස්ත්‍රික්කය හා වල්හේමේ ක්‍රම අනුව වී වගා කළ බිම් ප්‍රමාණයේ ව්‍යාප්තිය -1996 යල
TABLE 19 : SOWN AREA UNDER PADDY BY TYPE OF WEEDING AND BY DISTRICT - 1996 YALA

දිස්ත්‍රික්කය DISTRICT	මුළු බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) TOTAL SOWN AREA (HECT)	අතින් HAND WEEDING		වල්හායක මගින් USING WEEDICIDE		ජලයේ භාවිතය BY USE OF WATER		වල්හේමක් නැත NO WEEDING	
		බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) AREA (HECT)	%	බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) AREA (HECT)	%	බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) AREA (HECT)	%	බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) AREA (HECT)	%
1. කොළඹ	1,369	161	11.8	950	69.4	118	8.6	140	10.2
2. ගම්පහ	1,342	129	9.6	1,066	79.4	-	0.0	147	11.0
3. කළුතර	11,842	481	4.1	5,636	47.6	1,100	9.3	4,625	39.1
4. ගාල්ල	12,600	455	3.6	7,781	61.8	1,339	10.6	3,025	24.0
5. මාතර	15,240	2,889	19.0	11,538	75.7	426	2.8	387	2.5
6. රත්නපුර	11,175	4,365	39.1	4,248	38.0	363	3.2	2,199	19.7
7. කෑගල්ල	7,207	2,481	34.4	1,371	19.0	65	0.9	3,290	45.7
8. කුරුණෑගල	30,204	4,813	15.9	12,995	43.0	103	0.3	12,293	40.7
9. පුත්තලම	1,463	92	6.3	1,324	90.5	-	0.0	47	3.2
10. මහනුවර	10,223	6,836	66.9	2,178	21.3	84	0.8	1,195	11.0
11. මාතලේ	3,708	1,189	32.1	1,968	53.1	30	0.8	521	14.1
12. නුවරඑළිය	2,527	2,411	95.4	116	4.6	-	0.0	-	0.0
13. බදුල්ල	10,271	5,196	50.6	5,046	49.1	25	0.2	4	0.0
14. මොනරාගල	4,279	65	1.5	4,182	97.7	-	0.0	32	0.7
15. අනුරාධපුරය	4,360	4	0.1	4,349	99.7	-	0.0	7	0.2
16. පොළොන්නරුව	31,077	779	2.5	29,255	94.1	859	2.8	184	0.6
17. මඩකලපුව	9,345	1,028	11.0	7,351	78.7	22	0.2	944	10.1
18. අම්පාර	51,196	30,542	59.7	19,446	38.0	263	0.5	945	1.8
19. හම්බන්තොට	14,418	2,003	13.9	12,327	85.5	66	0.5	22	0.2
20. උඩවල	8,063	263	3.3	7,800	96.7	-	0.0	-	0.0
21. මහවැලි එම්	1,437	118	8.2	1,319	91.8	-	0.0	-	0.0
එකතුව	243,346	66,300	27.2	142,246	58.5	4,863	2.0	29,937	12.3

PUBLICATIONS OF THE DEPARTMENT OF CENSUS AND STATISTICS AVAILABLE FOR SALE

AT
AGRICULTURE DIVISION,
3/1, RAJAKEEYA MAWATHA, COLOMBO 7.
Telephone : 697592

<u>Name of Publication</u>	<u>Year</u>	<u>Price</u>
** GENERAL PURPOSE PUBLICATIONS **		
1 Statistical Pocket Book in English	1987	36.00
2 Statistical Pocket Book in English	1988	46.00
3 Statistical Pocket Book in English	1990	39.00
4 Statistical Pocket Book in English	1994	50.00
5 Statistical Pocket Book in Sinhala & Tamil	1984	15.00
6 Statistical Pocket Book in Sinhala & Tamil	1986	48.00
7 Statistical Pocket Book in Sinhala & Tamil	1987	46.00
8 Statistical Pocket Book in Sinhala & Tamil	1988	79.00
9 Statistical Pocket Book in Sinhala & Tamil	1990	161.00
10 Statistical Pocket Book in Sinhala & Tamil	1991	175.00
11 Statistical Abstract	1986	254.00
12 Statistical Abstract	1989	203.00
13 Statistical Abstract	1991	240.00
14 Statistical Abstract	1992	285.00
15 Statistical Abstract	1993	300.00
16 Statistical Abstract	1994	291.00
17 Administration Report of Director of Census and Statistics (each)	1983, 1984 & 1985	4.00
18 Administration Report of Director of Census and Statistics (each)	1986 & 1987	15.00
19 Administration Report of Director of Census and Statistics	1988	27.00
20 Administration Report of Director of Census and Statistics	1994	45.00
21 Sri Lanka Economic Atlas (Sinhala)	1980	26.50
** POPULATION AND DEMOGRAPHY **		
22 Census of Population & Housing - [Physically disabled persons]	1981	20.00
23 Census of Population & Housing - District Report (each)	1981	50.00
24 Vital Statistics [Vol. I] Marriages, Births and Deaths	1967/80	78.00
25 Vital Statistics [Vol. II] Causes of Deaths	1967/80	78.00
26 Demographic Survey (Preliminary Release)	1994	60.00
27 Sri Lanka Demographic & Health Survey	1993	310.00
28 Population & Labour Force Projection for Sri Lanka	1991 - 2031	75.00
** AGRICULTURE **		
29 Census of Agriculture [General Report]	1982	60.00
30 Estimation of Sown Area under Paddy Cultivation - Alternatives to Complete Enumeration		19.50
31 Survey of Milk Production - Gampaha District	1986	26.50
32 Food Balance Sheet	1992	22.50
33 Food Balance Sheet	1993	27.00
34 Food Balance Sheet	1994	30.00
35 Paddy Statistics [Seasonal Reports] (each)		20.00
36 Rubber Cultivation in Sri Lanka	1993	40.00
37 Status & Role of Cinnamon Cultivation in Sri Lanka	1993	70.00
38 Cardamom "The Queen of Spices" and Distribution in Sri Lanka	1993	68.00
39 Rambutan Cultivation in Sri Lanka	1993	43.00
40 Sowing and Harvesting Periods of Paddy Cultivation in Sri Lanka	1994	80.00

41 Agricultural Crops & Livestock Survey - Preliminary Reports

(1) Badulla District	1992/93	80.00
(2) Colombo District	1992/93	56.50
(3) Galle District	1992/93	70.00
(4) Gampaha District	1992/93	84.00
(5) Hambantota District	1992/93	75.00
(6) Kalutara District	1992/93	78.00
(7) Kandy District	1992/93	130.00
(8) Kegalle District	1992/93	56.00
(9) Kurunegala District	1992/93	160.00
(10) Matale District	1992/93	80.00
(11) Matara District	1992/93	61.00
(12) Moneragala District	1992/93	53.00
(13) Nuwara Eliya District	1992/93	110.00
(14) Ratnapura District	1992/93	85.00
(15) Mahaweli System 'H'	1993/94	40.00

** TRADE AND INDUSTRY **

42 Annual Survey of Industries	1988	26.00
43 Annual Survey of Industries	1991	30.00

** NATIONAL ACCOUNTS **

44 National Accounts of Sri Lanka [Part I]	1975/85	17.00
45 National Accounts of Sri Lanka [Part II]	1975/85	27.00
46 National Accounts of Sri Lanka [Part I]	1975/86	12.50
47 National Accounts of Sri Lanka	1989	66.00
48 National Accounts of Sri Lanka	1993	102.00
49 National Accounts of Sri Lanka	1994	111.00

** PRICES AND WAGES **

50 Bulletin of Selected Retail Prices	1983/85	18.50
51 Bulletin of Selected Retail Prices	1975/90	62.50
52 Bulletin of Selected Retail Prices	1975/91	60.00
53 Bulletin of Selected Retail Prices	1975/92	77.00
54 Bulletin of Selected Retail & Producer Prices	1994	76.00
55 Weekly Retail Prices - Colombo City (a) Bulletin No: I	1990	30.00
(b) Bulletin No: II	1991/92	30.00
(c) Bulletin No: III	1992/93	25.00

** SURVEY REPORTS **

56 Quarterly Report of the Sri Lanka Labour Force Survey		
(a) 1st, 2nd & 4th Quarter (each)	1991	30.00
(b) 1st, 2nd & 4th Quarter (each)	1992	30.00
(c) Quarterly Report (each)	1993	40.00
(d) Quarterly Report (each)	1994	45.00
(e) 1st Quarter (each)	1995	55.00
57 Sri Lanka Labour Force Survey (Final Report)	1992	40.00
58 Household Income and Expenditure Survey (Final Report)	1990/91	67.00

** OTHER REPORTS **

59 Women & Men in Sri Lanka	1995	168.00
-----------------------------	------	--------

